

## Série de bornes interactifs KIO extérieur

Parfait pour  
toute application  
d'affichage numérique



## Expérience interactive étonnante

**La carte SmartMedia KIO extérieure** est un écran tactile extérieure kiosque state-of-the-art disponible en 42", 46", 55" et 65" tailles d'écran et conçu pour capter l'attention des passants .

Il dispose d'un tout-temps étanche IP65 ou IP66 en tôle d'acier galvanisé et anti-reflet solide, anti-UV et 6mm verre de protection d'écran anti-vandalisme . Il est livré avec plaque extérieure pour une installation sécuritaire .



### APPLICATIONS

La SmartMedia KIO extérieure vous permet d'interagir avec le multimédia, cartes, informations, publicité et beaucoup, beaucoup plus. Vous pouvez interagir avec la surface de manière intuitive, en utilisant vos doigts. Il peut être placé sur les trottoirs, les rues, les places des villes, les zones urbaines, les stades, les parcs, les centres de vacances, parcs d'attractions, les lieux de montagne, et les entrées de bâtiments et d'entreprises (mairies, hôpitaux, cinémas, magasins, etc.) .

La technologie thermique assure une visibilité en plein soleil et un haut capteur de lumière ajuste automatiquement la luminosité, pour protéger les yeux et économiser l'énergie.

Fabriqué avec des composants électroniques très fiables les kiosques KIO plein air peuvent fonctionner en continu 24/7 à des températures de -5 °C à +60 °C.

La structure modulaire permet un accès facile pour les travaux d'entretien.

**Logiciel inclus:** SmartTouch, SmartSignage (pour les applications de signalisation numérique).

**\* Personnalisations disponibles sur le projet.**



## SmartTouch


Logiciel inclus\*



SmartTouch est le logiciel qui vous permet de gérer le contenu et la présentation des fichiers multimédias plus efficacement et d'une manière plus visuellement engageante sur un appareil tactile.

Facile à utiliser, SmartTouch vous permet de contrôler et d'interagir avec le contenu naturellement grâce à la reconnaissance des gestes de la main.

SmartTouch a été conçu pour vous donner une expérience un peu comme votre smartphone ou tablette.



Conçu pour une utilisation avec les moniteurs à écran tactile et avec des bornes interactifs et des tables. Idéal à des points d'information, des foires commerciales, musées, lieux de vente au détail, centres commerciaux, de nouvelles télévisées studios, salles de réunion, aéroports, hôtels, universités, écoles, centres de formation, les bibliothèques, etc

## Interaction incroyable en haute définition

Utilisation de votre contenu multimédia et les modèles pré-chargé facilement personnalisés, vous pouvez créer votre propre application interactive en quelques étapes.

Préparez vos projets où que vous soyez avec le configurateur, puis les importer dans SmartTouch avec un support amovible d'une clé USB ou d'autres support amovible Real avec fonctionnalité multi-touch: plusieurs utilisateurs peuvent explorer un contenu différent dans le même accès par mot de passe - protégée de temps pour les réglages et quitter le logiciel.

\* **Logiciel non fourni dans la version Android**



# Caractéristiques principales



## VISONNEUR PHOTO, VIDÉO ET AUDIO

Vous permet de visualiser et de manipuler des photographies, des vidéos et des fichiers audio , d'annoter directement sur l'écran , et de capturer et envoyer vos annotations.




## NAVIGATEUR

Le navigateur web intégré vous permettra de naviguer sur Internet et de créer des listes blanches et noires pour limiter l'accès uniquement aux sites spécifiés , d'annoter directement sur l'écran, de faire une capture d'écran et d'envoyer vos annotations.

## PUZZLE

Cette application simule un puzzle classique pour divertir de manière ludique ! Les utilisateurs peuvent activer une image qu'ils désirent dans un puzzle.



## QUIZ CONSTRUCTEUR

Créer et gérer des questionnaires personnalisés à des fins éducatives ou de divertissement

## VISONNEUR DE FICHIERS PDF, MICROSOFT WORD, EXCEL ET POWER POINT


Vous permet de visualiser le fichier sélectionné et zoomer sur tout ou partie du document , d'annoter directement sur l'écran , et la capturer et envoyer vos annotations par email.



## FORMULAIRES

Entrez les informations demandées , y compris l'adresse e -mail , sur le formulaire; joindre tous les fichiers que vous souhaitez (par exemple, brochures , fiches de données , images , captures d'écran , etc.) , et l'application va l'envoyer à l'adresse e - mail indiquée automatiquement.

Compatibilité



Configuration minimale: 7 pouces tablette avec Windows 8.1, 10 ou PC de bureau avec Windows 7 , Windows 8 ou Windows 8.1,10

## Spécifications Techniques

MODÈLE	KIO-32-O	KIO-42-O	KIO-46-O	KIO-55-O	KIO-65-O
Taille de la diagonale	32"	42"	46"	55"	65"
Taille de l'écran (en )	700 X 393 (mm)	930 X 523 (mm)	1018 X 573 (mm)	1210 X 680 (mm)	1429 X 804 (mm)
Résolution Full HD	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080
Luminosité	De 1500 à 2500 cd/m <sup>2</sup>	De 1500 à 2500 cd/m <sup>2</sup>	De 1500 à 2500 cd/m <sup>2</sup>	De 1500 à 2500 cd/m <sup>2</sup>	De 1500 à 2500 cd/m <sup>2</sup>
Temps de réponse	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Angle de vision (horizontal Vertical)	178 ° à l'horizontale 178 ° à la verticale	178 ° à l'horizontale 178 ° à la verticale	178 ° à l'horizontale 178 ° à la verticale	178 ° à l'horizontale 178 ° à la verticale	178 ° à l'horizontale 178 ° à la verticale
Interfaces vidéo	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI
Haut-parleurs intégrés	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
La technologie tactile (en option)	Film tactile ou Infrarouge	Film tactile ou Infrarouge	Film tactile ou Infrarouge	Film tactile ou Infrarouge	Film tactile ou Infrarouge
Points de touche	2	2	2	2	2
Protection	IP65 ou IP66	IP65 ou IP66	IP65 ou IP66	IP65 ou IP66	IP65 ou IP66
Régulation de la température	Climatisation	Climatisation	Climatisation	Climatisation	Climatisation
Température de fonctionnement	- avec système de ventilation: -20 ° à + 40 ° C, - avec climatiseur: -40 ° à + 60 ° C				
Ecart de taux d'humidité de fonctionnement	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%
Puissance	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ
Consommation maximale	0.3 KW	0.5 KW	1 KW	1.5 KW	2 KW
Lecteur Android optionnel	Système d'exploitation Android, USB, LAN, WI-FI, entrée HDMI				
PC intégré (en option)	Intel Celeron, Core I3, I5 ou I7 - 2, 4 ou 8 Go RAM - 500 Go HD ou 1 TB- LAN - Wi-Fi - USB - 1 HDMI - 1 VGA - Free Dos				
3G \ 4G Modem	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel

## Tests de production



Essai de rayonnement solaire simulée ▶

◀ Essai de vieillissement de 24 heures



\* Les images des produits sont à titre indicatif seulement et peuvent changer à tout moment sans préavis.